

Traduction automatique et assistée


Damien Nouvel



Plan

1. Automatiser la traduction
2. Traduction automatique
3. Traduction assistée

Modèle pour la traduction



Historique

- ▶ Quelques dates clé
 - ≈ 1799 : Pierre de Rosette
 - ≈ 1890 : Esperanto
 - ≈ 1930 : Machine de Trojanski
 - ≈ 1946 : Traduction électronique (UK)
 - ≈ 1955 : NUDE
 - ≈ 1960 : Triangle de Vauquois
 - ≈ 1970 : Systran
 - ≈ 1980 – 1990 : EUROTRA
 - ≈ 1985 : Reverso (Softissimo)
 - ≈ 2000 : Corpus Europarl
 - ≈ 2004 : Google translation service
 - ≈ 2010 : Linguee

Complexités de la traduction

- ▶ **Diachronie** : langues / dialectes / variantes
 - ▶ Deux dimensions de difficultés
 - Trouver des correspondances entre termes (**paradigmes**)
 - Homonymes / synonymes
 - Tournures et emplois
 - Entités nommées (translittération)
 - Constructions (**syntagmes**)
 - Syntagmes / expressions polylexicales
 - Constructions syntaxiques
 - Prise en compte de la pragmatique (discours) ?
 - ▶ Deux méthodes informatisées pour la traduction
 - Traduction **automatique** et post-édition
 - Traduction **assistée** (mémoires de traduction)
- ⇒ Degré d'**intervention humaine**


Les approches

- ▶ Selon le **domaine**
 - Vocabulaire contrôlé (météo, transports, etc.)
 - Langue générale
 - Langue de spécialité (terminologie)
- ▶ Selon la **méthode** de traduction
 - Paires de langues ($\approx 150 * 149 = 22K$)
 - Langue pivot (carré : $\approx 150 * 2 = 300$)
- ▶ Des **corpus** comme **ressources**
 - **Parallèles** : alignement des phrases (bitext)
 - **Comparables** : alignement des sections / documents

Plan

1. Automatiser la traduction
2. Traduction automatique
3. Traduction assistée

Triangle de Vauquois



Traduire segment à segment

- ▶ Impossible de tenir compte de tout le texte ...
- ⇒ Il faut **segmenter** / structurer
 - Énoncés
 - Propositions
 - Syntagmes
 - Mots
- ⇒ Meilleure hypothèse de traduction par recherche de segments
- ⇒ Difficultés avec les **dépendances** (accords, anaphores, etc.)

Exploitation de ressources

- ▶ Chaque ressource a ses avantages et inconvénients
 - Lexiques bilingues
 - ⇒ Traduction **mot-à-mot** et ambiguë
 - Corpus parallèles
 - ⇒ Précis mais peu **couvants**
 - Corpus comparables
 - ⇒ Plus couvrants
 - Analyses linguistiques (morpho-syntaxe, syntaxe, sémantique)
 - ⇒ Vérification des constructions (accords, etc.)
- ⇒ Il faut **réordonner** les mots (réagencer les phrases)
- ▶ Moteurs de traduction
 - Par **règles** spécifiées par des humains
 - **Statistiques** à partir des données (corpus)
 - **Hybrides** (combinaison d'approches)

Queqlues moteurs en ligne

- ▶ Google Traduction : <https://translate.google.fr>
- ▶ DeepL (Linguee) : <https://www.deepl.com/translator>
- ▶ Reverso (Soft.) : www.reverso.net/text_translation.aspx
- ▶ Systran : <https://demo-pnmt.systran.net>

Plan

1. Automatiser la traduction
2. Traduction automatique
3. Traduction assistée

Approches

- ▶ Traduction automatique
 - **Post-édition** (correction)
 - ⇒ Quelle efficacité, quels biais de traduction ?
- ▶ **Mémoires de traduction**
 - Assistants de rédaction pour la traduction
 - Plus ou moins **personnalisés** / **mutualisés**
 - Approche par **segments** (séquences de mots)
 - Contrôle de la **cohérence** des traductions
 - ⇒ Logiciels professionnels (SDL Trados)