

Introduction

Damien Nouvel



Plan

1. Généralités
2. Les langages ...
3. Le principe automatique
4. Les automates pour traiter le langage

Séances et modalités de contrôle

- ▶ **Deux semestres**
 - Langages réguliers
 - Grammaires hors-contexte
- ▶ **Séances**
 - 24 séances
 - Chaque séance : **cours** et **exercices**
- ▶ **Modalités de contrôle** (semestre)
 - Un **contrôle** (50%)
 - Un **examen final** (50%)
 - Une note de **contrôle continu** (+/-1 point)

Contenu du cours (deux semestres)

▸ **Progression**

- Introduction générale
- Théorie des langages
- Automates à états finis
- Propriétés des langages réguliers
- Langages hors-contexte
- Analyseurs syntaxiques

Plan

1. Généralités
2. Les langages ...
3. Le principe automatique
4. Les automates pour traiter le langage

Considérations linguistiques



Tablette d'Uruk (-3000)

- ▶ Moyen de **communication** (oral, écrit, signé, etc.)
 - ▶ Classification : groupes, langues, dialectes
 - ▶ Naturels vs artificiels
-
- ▶ **Structure** : discours, propositions, mots, syllabes, lettres
 - ▶ Double articulation (Martinet)
 - **Phonèmes** : unités minimales de prononciation
 - **Morphèmes** ou **monèmes** : unités minimales de sens
- ⇒ Comment **décomposer** le langage ?

Communiquer par le langage

- ▶ Entités en jeu
 - **Émetteur** (locuteur) du message (gestes, cordes vocale, stylo, clavier, braille)
 - ⇒ Acte de transmettre un concept abstrait
 - **Récepteur** du message (vision, ouïe, toucher, écrans)
 - ⇒ Soumis (activement ou passivement) au message
 - **Canal** (média) pour transporter le message
 - ⇒ Possibilité d'atténuation, de déradation, de bruit
 - ⇒ Air, papier, sémaphore, vynil, transistor, onde ...
- ▶ Le **message** est une **séquence de symboles**
 - ⇒ Nombre **fini** de symboles possibles
 - ⇒ Nombre **infini** de messages par combinaisons
 - ⇒ Linéarité de la représentation

Transmettre le langage

- ▶ Conditions
 - L'émetteur **encode** correctement le message
 - Le canal **transporte** le message sans dégradation
 - Le récepteur **décode** correctement le message
 - ▶ **Format** pour le message
 - Implicite : usage, conventions sociales
 - Explicite : règles, normes
- ⇒ Qu'est-ce qu'un message **acceptable** ?
- ⇒ Comment vérifier qu'un message est au bon format ?

La langue comme système de symboles

- ▶ **Système** : « totalité organisée, faite d'éléments solidaires ne pouvant être définis que les uns par rapport aux autres en fonction de leur place dans cette totalité » (de Saussure, 1931)
- ▶ Élément (ou **symbole**) : unité minimale **signifiante**
 - Mot, syllabe, sigle, lettre, graphème
 - ⇒ Syllabe : dans « avion », « av » a-t-il un sens ?
 - ⇒ Mot : dans « cordon bleu », « cordon » a-t-il un sens ?
- ▶ Place (ou **combinaison**)
 - Séquentiellement : **concaténation**
 - ⇒ Le **sens** dépend des mots concaténés ...

Définitions du langage



- ▶ « Ensemble de signes utilisés par une communauté pour communiquer » (de Saussure, 1913)
- ▶ « Système de signes identifiés permettant une communication entre une ou plusieurs entités » (Wikipedia, 2011)
- ▶ « Capacité d'exprimer une pensée et de communiquer au moyen d'un système de signes doté d'une sémantique, et le plus souvent d'une syntaxe » (Wikipedia, 2015)
- ▶ Hiérarchie des langages formels (Chomsky, 1956)
 - Réguliers (automates)
 - Hors-contexte (grammaires)
 - Contextuel
 - Général

Plan

1. Généralités
2. Les langages ...
3. Le principe automatique
4. Les automates pour traiter le langage

Qu'est-ce qu'un automate

- ▶ Du grec « automaton » : qui se meut par soi-même, qui imite les mouvements
- ▶ Pas nécessairement un « robot »



Pendule et robot Nao


- ▶ Horloges (XIII^{ème}) et pendules
- ▶ Pascaline (XVII^{ème})
- ▶ Boîtes à musique (XIX^{ème}) et orgues de barbarie
- ▶ Ordinateurs (XX^{ème})
- ▶ Nao (2010)

⇒ Pas d'intervention humaine, mécanisme indépendant

Théorie d'un automate

- ▶ Éléments conceptuels fondamentaux
 - États
 - Transitions

⇒ Représentation graphique (diagramme)
- ▶ Exemples : ascenseur, voyageur de métro



Machine de Turing (1936)

Plan

1. Généralités
2. Les langages ...
3. Le principe automatique
4. Les automates pour traiter le langage

Théorie d'un automate

- ▶ « Actions » de l'automate
 - Chemin dans le diagramme
 - Séquence de transitions (symboles)
- ⇒ Langage « reconnu » par l'automate
- ▶ Langage de programmation
 - Emprunts aux langages naturels (sémantique)
 - Constructions artificielles (syntaxe)
 - De plus ou moins haut niveau (assembleur vs SQL)

Automatiser le langage

- ▶ Reconnaître un langage
 - Mots du langage (symboles élémentaires)
 - Arrangements possibles des mots (constructions)
- ⇒ Bon ajustement des contraintes (genre, flexions, etc.)
- ▶ État de l'automate : abstraction des matérialisations
- ▶ Bonnes propriétés des langages
 - **Éfficacité** : rapidité des traitements
 - **Expressivité** : capacité à formuler des « choses »
 - **Précision** : degré de contrôle sur ce que fait la machine
- ▶ Principe **déterministe** : pas d'aléatoire